



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3392 11012

Agrarwirtschaft

C II 4 - m 11/12

Fachauskünfte: (0711) 641-25 48

07.12.2012

Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg Anfang November 2012

Zum Stand der endgültigen Schätzung der Weinmosternte war die Lese in den Weinbaubereichen Baden-Württembergs bis auf wenige Restflächen abgeschlossen. Die Ergebnisse der endgültigen Schätzung ermöglichen daher schon zu diesem frühen Zeitpunkt eine gesicherte Regionaldarstellung der durchschnittlichen Hektarerträge und Qualitätsstufen der Weinmosternte 2012. Die Einstufung der Weinmoste nach der Qualität erfolgt nach den gesetzlich festgelegten Ausgangsmostgewichten, ohne dass dadurch der endgültigen Zuordnung durch höher gesetzte Qualitätsanforderungen beim effektiven Ausbau der Moste vorgegriffen wird.

Die Weinmosterntemengen ergeben sich durch Multiplikation der durchschnittlichen Hektarerträge der Ernteschätzung mit den entsprechenden Ertragsreblflächen des Vorjahres aus der Weinbaukartei. Es handelt sich hierbei um **geschätzte Bruttoergebnisse**, die noch die Abstichverluste bei der Weinbereitung, den Selbstbehalt der Erzeugerbetriebe sowie die zum Verkauf bestimmten Mengen umfassen.

Ein **endgültiger Überblick über die Weinmosternte 2012** kann erst im März kommenden Jahres gegeben werden, wenn die Ergebnisse der Weinerzeugungsmeldungen aus der Weinbaukartei vorliegen.

1. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2012 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Reblfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
		je ha	insgesamt	durchschnittl. Mostgewicht	Wein / Landwein ¹⁾		Qualitätswein		Prädikatswein	
					Mostmenge	Mostgewicht	Mostmenge	Mostgewicht	Mostmenge	Mostgewicht
ha	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad		
Weinmost insgesamt										
Remstal-Stuttgart	1 756	99,2	174 261	84	.	.	6 078	72	168 183	85
Württembergisch Unterland	8 948	99,2	887 199	85	.	.	50 837	71	836 362	86
Kocher-Jagst-Tauber	388	90,1	34 980	86	.	.	4 590	70	30 390	88
Württemberg²⁾	11 140	98,8	1 100 303	85	.	.	61 516	71	1 038 786	86
Badische Bergstraße	388	78,4	30 397	90	.	.	1 003	78	29 394	90
Kraichgau	1 165	86,1	100 309	88	.	.	11 365	76	88 944	89
Tauberfranken	611	86,0	52 532	86	.	.	4 844	75	47 688	87
Bodensee	587	64,0	37 574	82	.	.	14 378	78	23 196	84
Markgräflerland	3 146	84,1	264 515	82	.	.	110 979	72	153 536	90
Kaiserstuhl	4 160	84,5	351 514	88	.	.	19 498	77	332 016	89
Tuniberg	1 058	90,2	95 416	93	.	.	28	76	95 388	93
Breisgau	1 620	85,1	137 850	88	.	.	17 691	77	120 159	90
Ortenau	2 694	78,6	211 688	90	.	.	6 112	75	205 575	90
Baden	15 429	83,1	1 281 795	87	.	.	185 897	74	1 095 898	90
Baden-Württemberg	26 569	89,7	2 382 097	86	.	.	247 413	73	2 134 684	88
dagegen 2011	26 619	89,1	2 371 479	85	.	.	407 712	74	1 963 767	87

1) Einschließlich Tafelwein. – 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

Zeichenerklärung: . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
0 = Mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit.

Anmerkung: Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 641-2866, Fax (0711) 641-134062, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Noch: 1. Endgültige Schätzung der Weinmosterte in Baden-Württemberg 2012 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
					Wein / Landwein ¹⁾		Qualitätswein		Prädikatswein	
		je ha	insgesamt	durchschnittl. Mostgewicht	Mostmenge	Mostgewicht	Mostmenge	Mostgewicht	Mostmenge	Mostgewicht
		ha	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad
Weißmost										
Remstal-Stuttgart	594	96,3	57 213	87	.	.	591	71	56 622	87
Württembergisch Unterland	2 442	96,3	235 069	85	.	.	408	70	234 661	85
Kocher-Jagst-Tauber	163	89,0	14 496	86	14 496	86
Württemberg²⁾	3 219	95,8	308 350	86	.	.	999	71	307 350	86
Badische Bergstraße	231	82,3	19 022	86	.	.	113	75	18 908	86
Kraichgau	684	84,7	57 965	87	.	.	3 333	76	54 632	88
Tauberfranken	352	91,1	32 067	84	.	.	4 231	74	27 836	85
Bodensee	320	68,9	22 072	79	.	.	7 012	74	15 060	81
Markgräflerland	2 058	89,0	183 148	78	.	.	109 166	72	73 981	87
Kaiserstuhl	2 470	86,3	213 153	87	.	.	13 915	76	199 238	88
Tuniberg	439	97,6	42 809	91	.	.	7	71	42 802	91
Breisgau	862	87,2	75 195	86	.	.	12 573	76	62 622	88
Ortenau	1 356	78,9	106 958	87	.	.	3 038	72	103 919	87
Baden	8 772	85,8	752 387	84	.	.	153 389	73	598 998	87
Baden-Württemberg	11 991	88,5	1 060 737	85	.	.	154 388	73	906 349	87
dagegen 2011	11 885	83,8	996 258	83	.	.	198 650	73	797 608	86
Rotmost³⁾										
Remstal-Stuttgart	1 162	100,7	117 047	83	.	.	5 487	72	111 560	84
Württembergisch Unterland	6 505	100,2	652 131	85	.	.	50 429	71	601 702	86
Kocher-Jagst-Tauber	225	90,9	20 484	85	.	.	4 590	70	15 894	90
Württemberg²⁾	7 921	100,0	791 953	85	.	.	60 517	71	731 436	86
Badische Bergstraße	156	72,7	11 376	97	.	.	889	78	10 486	98
Kraichgau	481	88,0	42 344	89	.	.	8 032	76	34 312	92
Tauberfranken	259	79,0	20 465	91	.	.	613	80	19 852	91
Bodensee	267	58,1	15 502	85	.	.	7 367	82	8 136	89
Markgräflerland	1 088	74,8	81 367	92	.	.	1 812	79	79 555	92
Kaiserstuhl	1 690	81,9	138 361	90	.	.	5 583	79	132 778	91
Tuniberg	619	84,9	52 607	95	.	.	21	78	52 586	95
Breisgau	758	82,7	62 655	91	.	.	5 118	80	57 538	92
Ortenau	1 338	78,3	104 730	93	.	.	3 074	77	101 656	94
Baden	6 657	79,5	529 407	92	.	.	32 508	79	496 899	92
Baden-Württemberg	14 578	90,6	1 321 360	87	.	.	93 025	74	1 228 335	88
dagegen 2011	14 734	93,3	1 375 221	86	.	.	209 062	74	1 166 159	88

1) Einschließlich Tafelwein. – 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar". – 3) Einschließlich Weinmost aus gemischten Beständen.

2. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in den Anbaugebieten Baden-Württembergs 2012 nach den wichtigsten Rebsorten

Rebsorten	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte		
		je ha	insgesamt	durchschnittl. Most- gewicht	Wein / Landwein ¹⁾	Qualitätswein	Prädikatswein
	ha	hl	Grad	Mostmenge			
	ha	hl	Grad	hl			
Württemberg							
Weißweinsorten							
Chardonnay	51	76,0	3 906	92	.	.	3 906
Gewürztraminer	44	64,1	2 828	94	.	.	2 828
Kerner	301	88,9	26 779	90	.	.	26 779
Müller-Thurgau	318	93,2	29 613	84	.	.	29 613
Riesling	2 033	102,3	207 978	84	.	467	207 512
Ruländer	130	65,5	8 501	96	.	.	8 501
Silvaner	105	89,5	9 403	87	.	29	9 373
Weißer Burgunder	94	79,7	7 487	87	.	.	7 487
Rotweinsorten							
Acolon	218	101,2	22 072	87	.	59	22 013
Blauer Spätburgunder	873	79,2	69 174	95	.	.	69 174
Blauer Trollinger	2 293	116,5	266 981	76	.	44 206	222 775
Dornfelder	328	115,0	37 759	78	.	7 218	30 541
Lemberger	1 625	101,3	164 665	87	.	297	164 368
Portugieser	158	99,2	15 666	77	.	5 365	10 300
Regent	58	78,2	4 514	93	.	11	4 503
Samtrot	404	73,3	29 581	95	.	.	29 581
Schwarzriesling	1 559	92,7	144 427	91	.	.	144 427
Baden							
Weißweinsorten							
Chardonnay	179	72,0	12 863	91	.	156	12 708
Gewürztraminer	121	55,0	6 668	99	.	16	6 652
Gutedel	1 086	97,1	105 409	71	.	99 135	6 274
Kerner	55	81,0	4 468	89	.	217	4 251
Müller-Thurgau	2 528	93,6	236 538	81	.	26 303	210 234
Riesling	1 108	83,1	92 100	85	.	2 990	89 110
Ruländer	1 771	77,6	137 368	93	.	4 956	132 412
Silvaner	138	95,9	13 188	82	.	3 423	9 765
Weißer Burgunder	1 263	79,0	99 841	91	.	2 342	97 500
Rotweinsorten							
Acolon	28	98,3	2 775	83	.	1 053	1 722
Blauer Spätburgunder	5 563	78,9	439 182	92	.	16 394	422 788
Blauer Trollinger	23	122,9	2 783	73	.	2 783	.
Dornfelder	45	85,6	3 828	78	.	3 185	644
Lemberger	64	102,9	6 571	83	.	3 041	3 530
Portugieser	27	105,5	2 844	82	.	1 277	1 567
Regent	245	86,1	21 135	88	.	1 582	19 553
Schwarzriesling	247	76,5	18 925	90	.	76	18 849

1) Einschließlich Tafelwein.

Noch: 2. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2012 nach den wichtigsten Rebsorten

Rebsorten	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte		
		je ha	insgesamt	durchschnittl. Most- gewicht	Wein / Landwein ¹⁾	Qualitätswein	Prädikatswein
				Mostmenge			
	ha	hl	Grad	hl			

Baden-Württemberg

Weißweinsorten

Chardonnay	230	72,9	16 770	91	.	156	16 614
Gewürztraminer	165	57,4	9 496	97	.	16	9 480
Gutedel	1 086	97,1	105 420	71	.	99 135	6 285
Kerner	356	87,7	31 247	90	.	217	31 030
Müller-Thurgau	2 846	93,5	266 150	81	.	26 303	239 847
Riesling	3 141	95,5	300 079	85	.	3 457	296 622
Ruländer	1 900	76,8	145 869	93	.	4 956	140 913
Silvaner	243	93,1	22 590	84	.	3 452	19 138
Weißer Burgunder	1 357	79,1	107 329	91	.	2 342	104 987

Rotweinsorten

Acolon	246	100,8	24 847	87	.	1 112	23 736
Blauer Spätburgunder	6 436	79,0	508 356	93	.	16 394	491 962
Blauer Trollinger	2 315	116,5	269 764	76	.	46 989	222 775
Dornfelder	373	111,5	41 588	78	.	10 402	31 185
Lemberger	1 689	101,4	171 237	87	.	3 338	167 898
Portugieser	185	100,1	18 510	78	.	6 642	11 867
Regent	303	84,6	25 649	89	.	1 594	24 056
Samtrot	404	73,3	29 581	95	.	.	29 581
Schwarzriesling	1 806	90,4	163 352	91	.	76	163 276

1) Einschließlich Tafelwein.